

SYLLIT[®] 544 SC

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Λύση στον πυρήνα του προβλήματος



- Μοναδική δραστική ουσία – μοναδικός τρόπος δράσης
- Προληπτική και θεραπευτική δράση
- Μεγάλη ικανότητα διείσδυσης στον φυτικό ιστό

www.arystalifescience.gr

 **Arysta**
LifeScience

SYLLIT[®] 544 SC

Δραστική ουσία: Dodine 54,4% (β/ο)
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)



Το προϊόν Syllit 544 SC περιέχει 544 g/L της δραστικής ουσίας dodine σε μορφή συμπυκνωμένου αιωρήματος.

Η dodine είναι μοναδική δραστική ουσία και ανήκει στην οικογένεια των γουανιδινών. Δεν παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με τις υπόλοιπες κατηγορίες μυκητοκτόνων (στρομπιλουρίνες, καρβοξαμικά, τριαζόλες, ανιλνοπυριμιδίνες, προϊόντα επαφής...) και για το λόγο αυτό το Syllit αποτελεί κατάλληλο εργαλείο για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

1


Το Syllit διεισδύει και ενσωματώνεται στη μεμβράνη του μύκητα

2

Η μεμβράνη του μύκητα διαταράσσεται και χάνει τη συνοχή της

3

Η μεμβράνη αποδομείται με αποτέλεσμα τη θανάτωση του μύκητα



**Νέα έγκριση ενάντια στον
εξώασκο της ροδακινιάς**




ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Στόχος:

Εξώασκος (*Taphrina deformans*)

Δοσολογία	165 ml / στρέμμα
Μεσοδιάστημα επεμβάσεων	7-10 ημέρες
Τρόπος δράσης	Προληπτική και θεραπευτική δράση
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών	2
Χρόνος εφαρμογής	Από τη διόγκωση των οφθαλμών (BBCH 01) μέχρι την πτώση των πετάλων (BBCH 69) και/ή αργότερα από το 50% της πτώσης των φύλλων μέχρι και μετά την πτώση τους (φθινόπωρο).
PHI	75 ημέρες




ΚΕΡΑΣΙΑ & ΒΥΣΣΙΝΙΑ

Στόχος:

Ανθράκνωση (*Ariognomonina erythrostroma*, *Gnomonia erythrostroma*)

Κυλινδροσπορίωση (*Blumeriella jaarii*, *Coccomyces hiemalis*)

Δοσολογία	125 ml / στρέμμα
Μεσοδιάστημα επεμβάσεων	7-10 ημέρες
Τρόπος δράσης	Προληπτική και θεραπευτική δράση
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών	2
Χρόνος εφαρμογής	Από την έναρξη της άνθισης (BBCH 60) ως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των καρπών (BBCH 79) και/ή μετά τη συγκομιδή.
PHI	14 ημέρες





ΕΚΔΟΣΗ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60.592/ 4.1.2017
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις



ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Προϊόν του ομίλου Arysta LifeScience SAS.

Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε
Ριζαρείου 16 | Χαλάνδρι | Τ.Κ: 15233 | Τηλ: 210 55 78 777

