

Κερασιά



Ολοκληρωμένες λύσεις φυτοπροστασίας

Ημερομηνία εκτύπωσης: Ιανουάριος 2016



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Πριν τη χρήση διαβάστε τις προειδοποιητικές φράσεις
και τα σύμβολα που αναγράφονται στην ετικέτα.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ.
ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ



Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr

Ολοκληρωμένες λύσεις φυτοπροστασίας

Κερασιά

	BBCH	00	01	57	61	67	71	75	81	87	
	Βλαστικό στάδιο	Λήθαργος	Φούσκωμα μαπιών	Λευκή κορυφή	Άνθηση	Πτώση πετάλων	Εμφάνιση καρπιδίων	Αύξηση μεγέθους καρπών	Αρχές ωρίμανσης	Ωρίμανση	PHI ¹ (ημέρες)
ΩΔΙΟ	Flint max 75WG					20 γρ/100λτ - 150 λτ/στρ — ¹ M.E: 10-12, M.A.E: 3				7	
	Luna experience 400SC					33,5 κ.εκ./100λτ - 150 λτ/στρ - M.E:14, M.A.E:3 ²				3	
ΜΟΝΙΛΙΑ	Serenade max WP							250-400 γρ/100λτ — 50-100 λτ/στρ — M.E: 7, M.A.E:4		3	
	Luna experience 400SC					42-50 κ.εκ./100λτ - 150 λτ/στρ — M.E:7-14, M.A.E: 2 ²				3	
	Flint max 75WG					20 γρ/100λτ - 150 λτ/στρ — M.E: 12-14 ³ , M.A.E: 3				7	
	Teldor 50WG							100-150 γρ/στρ - 150-250 λτ/στρ		1	
ΕΞΩΑΣΚΟΣ	Flint max 75WG					20 γρ/100λτ - 150 λτ/στρ — M.E: 12-14, M.A.E: 3				7	
ΚΟΡΥΝΕΟ	Copperfield 20WG		325-425 γρ/100λτ	100-120 λτ/στρ	M.A.E:4					-	
ΒΟΤΡΥΤΗΣ	Teldor 50WG							100-150 γρ/στρ - 150-250 λτ/στρ		1	
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ	Serenade max WP						50-400 γρ/100λτ — 50-100 λτ/στρ — M.E: 7, M.A.E:4			3	
ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ	Copperfield 20WG		325-425 γρ/100λτ	100-120 λτ/στρ	M.A.E:4					-	
ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ	Envidor 240SC						40 κ.εκ./100λτ — 150 λτ/στρ — M.A.E:1			14	
ΑΦΙΔΕΣ	Calypso 480SC						⁴ 15 κ.εκ./100λτ - 100-150 λτ/στρ - M.A.E:1			14	
	Decis protech 15EW & Decis 25EC					50-80 κ.εκ./100λτ EW15 - 30-50 κ.εκ./100λτ EC25 100-140 λτ/στρ — M.A.E:1				7	
	Movento 1500D					⁵ 60 κ.εκ./100λτ - 50-150 λτ/στρ - M.E:14-21, M.A.E:2				21	
ΦΥΛΛΟΔΕΤΕΣ	Decis protech 15EW & Decis 25EC					60 κ.εκ./100λτ 15EW - 35 κ.εκ./100λτ 25EC 100-140 λτ/στρ - M.A.E:1				7	
ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ	Decis protech 15EW & Decis 25EC					65-80 κ.εκ./100λτ 15EW - 40-50 κ.εκ 25EC 100-140 λτ/στρ - M.A.E:1				7	
ΑΝΑΡΣΙΑ	Decis protech 15EW & Decis 25EC					60 κ.εκ./100λτ 15EW - 35 κ.εκ./100λτ 25EC 100-140 λτ/στρ — M.A.E:1				7	
ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	Decis protech 15EW & Decis 25EC					80 κ.εκ./100λτ 15EW - 50 κ.εκ./100λτ 25EC 100-140 λτ/στρ - M.A.E:1				7	
	Decis trap					5 - 8 παγίδες ανά στρέμμα — M.A.E: 1				-	
ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ	Decis protech 15EW & Decis 25EC					50-80 κ.εκ./100λτ 15EW - 30-50 κ.εκ/10λτ 25EC 100-140 λτ/στρ— M.A.E:1				7	

1. M.E: Μεσοδιάστημα Εφαρμογών, **M.A.E:** Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο, **PHI:** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή **2.** Η μέγιστη ποσότητα προϊόντος ανά καλλιεργητική περίοδο να μην ξεπερνάει τα 200 κ.εκ./στρέμμα. **3.** Πριν τη συγκομιδή το μεσοδιάστημα εφαρμογών είναι 7 ημέρες **4.** Προληπτικά σε συνδυασμό με θερινό λάδι 2% μέχρι το στάδιο της ρόδινης κορυφής. Κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής μετά την άνθηση και πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση **5.** Με ελάχιστη δόση 60 κ.εκ σκευάσματος ανά στρέμμα

