

# BORTEX

## ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΒΟΡΙΟ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό προϊόν για την πρόληψη και την θεραπεία της τροφοπενίας βορίου στην δεντροκομία, στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας, στα κηπευτικά και στην ανθοκομία. Η σύνθεσή του, η οποία εξασφαλίζει την **μέγιστη απορροφητικότητα από τα φύλλα, δεν περιέχει νάτριο**, με σκοπό την βελτίωση της θρεπτικής δράσης και στις πιο ευαίσθητες καλλιέργειες.

Διευκολύνει την μεταφορά των υδατανθράκων στο εσωτερικό των φυτών, βελτιώνει την παραγωγή γύρης και την διάρκεια ζωής αυτής, την διαίρεση των κυττάρων, τον μεταβολισμό του αζώτου και την σύνθεση των πρωτεϊνών.

### Δόσεις και τρόπος εφαρμογής

Καλλιέργεια	Δόση (κ.εκ./στρ.)	Δόση (γρ./στρ.)	Αριθμός εφαρμογών	Τρόπος εφαρμογής
Ζαχαρότευτλα	200	270	2	1η εφαρμογή στα 6-8 φύλλα. 2η εφαρμ. Στα 10-12 φύλλα
Ελαιοκράμβη	400	550	1	Με την έναρξη της βλάστησης
Ηλιανθος	300	400	1	Από τα 4-8 ζεύγη πραγματικών φύλλων
Όσπρια παραγωγής καρπού	100	140	2	1η εφαρμογή με φυτά ύψους 10-15 εκατοστών 2η εφαρμ. Πριν την άνθηση
Κηπευτικά	200	270	1	Από τα 4-6 πραγματικά φύλλα.
Πυρηνόκαρπα, Γιγατόκαρπα	100-120	140-160	2-3	1-2 εφαρμογές στην καρπόδεση, 1 εφαρμογή μετασυλλεκτικά
Εσπεριδοειδή, Ελιά	100	140	3	1η και 2η εφαρμογή πριν την άνθηση, 3η εφαρμογή στην καρπόδεση
Αμπέλι	100-120	140-160	4	1η εφαρμογή στην έκπτυξη των οφθαλμών 2η εφ. σε διαχωρισμένα τσαμπιά 3η εφ. στην καρπόδεση 4η εφ. Κατά την αύξηση μεγεθών των ρογών.
Ανθοκομία και καλλωπιστικά	10ml/ 100 m <sup>2</sup>	14gr./ 100 m <sup>2</sup>	1	Στα πρώτα στάδια του βιολογικού κύκλου

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Για εφαρμογές στα θερμοκήπια οι δόσεις θα πρέπει να μειωθούν κατά το εν τρίτο. Στις διαφυλλικές εφαρμογές σε καλλιέργειες υπό κάλυψη το διάλυμα δεν πρέπει να ξεπερνάει την συγκέντρωση των 100 ml/ 100λίτρα (137 γρ./ 100λίτρα). Σε περίπτωση ανάμιξης με άλλα σκευάσματα, να γίνουν προληπτικές δοκιμές συνδυαστικότητας σε μικρές επιφάνειες. Ξεπλένουμε σχολαστικά τα ψεκαστικά μηχανήματα μετά τις εφαρμογές για να αποφύγουμε την συσσώρευση ιζημάτων. Μην συνδυάζετε με προϊόντα που έχουν συσκευαστεί σε υδατοδιαλυτές συσκευασίες διότι το βόριο μπορεί να μην είναι συμβατό με αυτές και να δημιουργηθούν μάζες ζελατινής. Να χρησιμοποιείται μόνο όταν διαπιστωθεί ανάγκη. Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δόσεις.

### Σύνθεση:

Βόριο (B) υδατοδιαλυτό 11,0%

Μορφή σκευάσματος: Υγρό  
Ειδικό βάρος 1,37 κιλ./λιτ

Συσκευασία: Φιάλη 1 Kg (730κ.εκ),  
Δοχείο 7 Kg (5,1Lt)

