

ENTOMOKTONO



CARNADINE[®]


Στοχευμένη προστασία!



K&NE
EARTH MATTERS



CARNADINE®




Δραστική Ουσία:
Acetamiprid 20% Β/ο

Μορφή:
Πυκνό διάλυμα (SL)

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μυζητικών εντόμων όπως οι αφίδες, οι αλευρώδεις, τα τζιτζικάκια και εναντίον ορισμένων λεπιδόπτερων, κολεόπτερων, δίπτερων και θριπών.

Το acetamiprid δρα δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου.



Διασυστηματική και διελασματική κίνηση του Acetamiprid

Το Carnadine, με δραστική ουσία το acetamiprid, απορροφάται γρήγορα από τους φυτικούς ιστούς και μετακινείται στο εσωτερικό τους διασυστηματικά και διελασματικά, εξασφαλίζοντας έτσι την προστασία ακόμα και εκείνων των ιστών που δεν έχουν έρθει σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό, καθώς και εκείνων της νέας βλάστησης.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Καλλιέργεια	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Μέγ. αριθμός εφαρμογών/ μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρ.)	PHI (ημέρες)		
		κ.εκ./στρ. max	κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)				
Ελιά	Πυρρνοτρήτης	50	50	50 - 100	2/14	7		
	Δάκος		25-50					
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:	Φυλλοκνίστης	50 - 70	35 - 50	100 - 140	2/30	14 (δόση 70κ.εκ./στρ.)		
Πορτοκαλιά,	Πράσινη αφίδα	35	25	60 -140				
Λεμονιά,	Αφίδα βαμβακιού							
Μανταρινιά,	Μαύρη αφίδα							
Γκρέιπ φρουτ,	Κόκκινη ψώρα	150	50 - 70	100 - 200			2/20	Πορτοκαλιά, Γκρέιπ φρουτ: 60 (δόση 150κ.εκ./στρ.) Λεμονιά, Μανταρινιά, Λάιμ, Φράπα, Κουμ κουάτ: 30 (δόση 150κ.εκ./στρ.)
Φράπα, Λάιμ,	Παρλατόρια							
Κουμ κουάτ	Ψευδόκοκκος							
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:	Πράσινη αφίδα	35	25 - 35	100 - 150				
Ροδακινιά,	Φυλλορύκτες							
Βερικοκιά	Τζιτζικάκια							
	Αφίδες	25	25	60 - 100	2/20	14		
	Καρπόκαψα	50	35 - 50					
	Ανάρσια							
	Θρίπες	25	25	100	2/14	3		
	Αφίδες							
	Καρπόκαψα							
Κερασιά	Ραγολέτις	35	25 -35	100 - 150	2/14	3		
	Μαύρη αφίδα	25	15 - 25					
ΜΗΛΟΕΙΔΗ:	Πράσινη αφίδα	25	15 - 25	100	2/20	14		
Μηλιά,	Φυλλορύκτες	35	25 - 35	100 - 150				
Αχλαδιά	Ρόδινη αφίδα	25	25					
	Αφίδα αχλαδιού	50	35 - 50					
	Οπλοκάμπη							
	Καρπόκαψα			2/8				
Αμπέλι	Τζιτζικάκια	35	25 - 35	20 - 100	1	7		
(Οινοπ/μο & επιτρ/ζιο)	Ευδεμίδα	45	35 - 45	50 - 100				
Βαμβάκι	Αφίδες	20		50 - 80	2/20	14		
	Καφέ βρωμούσα (ΧΗΣ)*							
Πατάτα	Δορυφόρος	10 - 15		40	2/7	7		
	Αφίδες	20		30 - 60				
Ελαιοκράμβη	Αφίδες	25		10 - 40	2/7	20		
	Σκαθάρι της γύρης (<i>Meligethes aeneus</i> , <i>Phyllotreta arta</i>)	30						
Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Πιπεριά (Υ+Θ)	Πράσινη αφίδα	20 - 25	20 - 25	50 - 100	2/20	Πιπεριά (Υ+Θ), Τομάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ): 7		
	Αλευρώδεις	35 - 50	35 - 50	100 - 170		Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ): 3		
Μπρόκολο (Υ), Κουνουπίδι (Υ), Λάχανο (Υ)	Πλουτέλλα	25 - 35		50 - 100	1	14		
Μαρούλι, Σκαρόλες και λοιπά σαλατικά (εκτός Baby Leaf): Κάρδαμο, Γεοκάρδαμο, Ρόκα, Κόκκινο Σινάπι	Αφίδες (<i>Nasonovia ribis-nigri</i>)	25 - 35		50 - 100	1	Μαρούλι: 7 Υπόλοιπα: 10		
	Πράσινη αφίδα (<i>Myzus persicae</i>) <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	20 - 25						

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Χρησιμοποιείτε τη μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής. 2. Μην ψεκάζετε κατά την άνθηση των καλλιεργειών με εντομόφιλη επικονίαση. 3. Να μην ξεπερνιούνται οι μέγιστες δόσεις ανά στρέμμα.
* Χρήση πύσσινος σημασίας. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στην καφέ βρωμούσα του βαμβακιού. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχιές που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος.



CARNADINE®

Πλεονεκτήματα:

- ▶ Ευκολία διάλυσης και δοσομέτρησης
- ▶ Συνδυαστικότητα με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και προϊόντα θρέψης
- ▶ Διασυστηματική και διελεσματική κίνηση
- ▶ Γρήγορη δράση, μεγάλη διάρκεια
- ▶ Καταπολέμηση σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του εντόμου, από προνύμφη σε ενήλικο



Δάκος της ελιάς



Πυρροτροτήτης



Ψευδόκοκκος



Αφίδες



Σκαθάρι της γύρης



Καφέ βρωμούσα



Κόκκινη ψάρα



Τζιτζικάκι αμπελιού



Αλευρώδεις



Δορυφόρος

	CARNADINE® 20SL
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	14661/31-5-2018
Δραστική Ουσία	Acetamiprid 20% B/o
Μορφή σκευάσματος	Πυκνό Διάλυμα (SL)
	ΠΡΟΣΟΧΗ - ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ - ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ - ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777	



K&NE

EARTH MATTERS

*Καλλιεργούμε αξία
Δημιουργούμε φυτοπροστασία!*

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΣ Τ.Θ. 48, 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ.: 2310 568656, Fax: 2310 798423 • E-mail: info@efthymiadis.gr
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: 1ο κλμ. οδού Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, 190 03 Μαρκόπουλο Αττικής
Τηλ.: 22990 63830, Fax: 22990 63346 • E-mail: infoathens@efthymiadis.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΥΦ



Αναζητήστε πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.efthymiadis.gr

