



**Ειδική Θρέψη
Βαμβακιού
SIPCAM**



SIPCAM



Ειδική θρέψη Βαμβακιού SIPCAM

Το πρόγραμμα λίπανσης-θρέψης αποτελεί μια από τις πλέον κρίσιμες καλλιεργητικές φροντίδες. Οι στοχευμένες εφαρμογές καλύπτουν τις υψηλές ανάγκες θρέψης των καρυδιών και εξασφαλίζουν υψηλή και ποιοτική παραγωγή.

Σπορά

Umostart

- Ριζοβολία
- Ταχεία ανάπτυξη ριζικού συστήματος

Trika Expert

- Ριζοβολία
- Ταχεία ανάπτυξη ριζικού συστήματος
- Προστασία από έντομα εδάφους (αγρόπιδες, σιδηροσκύληκα)

Βλαστική ανάπτυξη

N+

- Σταδιακή απελευθέρωση αζώτου όταν το φυτό το έχει ανάγκη


SIPFOL STAR

- Φυτικά αμινοξέα για ενεργοποίηση του μεταβολισμού σε συνθήκες στρες

Ανθοφορία

Phomag

- Έντονη φωτοσύνθεση
- Ισορροπία βλαστικής ανάπτυξης
- Εύρωστα, υγιή φυτά
- Αύξηση παραγωγής
- Συνδυάζεται με ρυθμιστές ανάπτυξης



Η **SIPCAM** προσφέρει σειρά ειδικών σκευασμάτων θρέψης για διαφυλλικές εφαρμογές, που έχουν πολλαπλό στόχο:



Να ενισχύσουν το φυτό στα πιο κρίσιμα παραγωγικά στάδια.



Να εξαλείψουν τροφopenίες λόγω υψηλών αναγκών ή μειωμένης διαθεσιμότητας & κινητικότητας των θρεπτικών στοιχείων (π.χ. Φώσφορος & Ασβέστιο).



Να επηρεάσουν την ισορροπία των θρεπτικών στοιχείων στο φυτό και να το στρέψουν στην παραγωγική κατεύθυνση (ανθοφορία, γέμισμα σπόρου, ωρίμανση κ.λπ.).

Ανθοφορία/Καρπόδεση

Καρπόδεση/Ωρίμανση

Αποφύλλωση

Isomix

- Ενίσχυση φωτοσύνθεσης
- Μείωση καρπόπτωσης
- Αύξηση βάρους καρυδιού
- Αύξηση παραγωγής

S-KALI




- Αύξηση βάρους καρυδιού
- Καλό άνοιγμα
- Ομοιόμορφη ωρίμανση
- Πρωίμηση

KABUKI

- Απαραίτητο για τη σωστή αποφύλλωση
- Διευκολύνει τη συγκομιδή

KRITÓN

- Βελτιώνει τη δράση των αποφυλλωτικών
- Καλύτερη διαβροχή





ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ / ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σκεύασμα	Περιγραφή	Δοσολογία	Τρόπος εφαρμογής
UMOSTART	Λίπασμα (11-50-0 +1 Zn) β/β	2-4 κιλά/στρ. *	Στη σπορά
TRIKA EXPERT**	Εντομοκτόνο λ-cyhalothrin 0,4% β/β	1-1,5 κιλά/στρ.	Στη σπορά
N+	Άζωτο βραδείας αποδέσμευσης (35%) β/ο	1000-1500 κ.εκ./στρ. *	Διαφυλλικός ψεκασμός
SIPFOL STAR	17% φυτικά αμινοξέα	150-300 κ.εκ./στρ. *	Διαφυλλικός ψεκασμός
PHOMAG	N-P + MgO (4,5-45-0+10) β/ο	250 κ.εκ./στρ. *	Διαφυλλικός ψεκασμός
ISOMIX	N-K + CaO + MgO (13,5-9-15+3) β/ο	150-300 κ.εκ./στρ. *	Διαφυλλικός ψεκασμός
S-KALI	Λίπασμα θειοθειικού καλίου (0-0-37,5+25S) β/ο	500 κ.εκ./στρ. *	Διαφυλλικός ψεκασμός
KABUKI**	Αποφυλλωτικό (pyraflufen-ethyl 2,65%) β/ο	10 κ.εκ./στρ., 50-60 λίτρα ψεκ.υγρού/στρ.	Ψεκασμός φυλώματος όταν το 30%-50% των καρυδιών είναι ανοικτά (περίπου 90% ώριμα)
KRITÓN	Βιοδιεγέρτης 2 φάσεων	100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού*	Διαφυλλικός ψεκασμός

* Καθολικές διαφυλλικές εφαρμογές με 40-60 λίτρα ψεκ.υγρού/στρ.